

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sbpgroup.com

(股份編號：1177)

自願公告

21項研究成果將在2026年CSCO年會公布(包含5項口頭報告)

中國生物製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本集團將在2026年中國臨床腫瘤學會(CSCO)學術年會公布21項最新研究成果，其中包含5項口頭報告。研究涉及在研項目TQB3454 (IDH1抑制劑)，以及已上市產品安羅替尼膠囊(商品名：福可維®)、貝莫蘇拜單抗注射液(商品名：安得衛®)、艾貝格司亭 α 注射液(商品名：億立舒®)、派安普利單抗注射液(商品名：安尼可®)，覆蓋胰腺癌、肺癌、腎細胞癌、消化道腫瘤、軟組織肉瘤、甲狀腺癌、乳腺癌等多個治療領域。

五項口頭報告

1. 一項針對IDH1突變晚期膽管癌TQB3454的隨機、雙盲、安慰劑對照III期研究
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Study of TQB3454 in IDH1-Mutant Advanced Cholangiocarcinoma
通訊作者：北京腫瘤醫院沈琳；中國人民解放軍海軍軍醫大學第三附屬醫院沈鋒
第一作者：北京大學腫瘤醫院周軍
2. ALTER-PA-001研究更新結果：安羅替尼和貝莫蘇拜單抗聯合AG方案對比AG方案一線治療轉移性胰腺癌的一項多中心、開放標籤、隨機對照、II期臨床研究
Updated Results of the ALTER-PA-001 Trial: A Multicenter, Open-Label, Randomized Phase II Study of Anlotinib Plus Benmelstobart in Combination with AG Versus AG Alone as First-Line Treatment for Metastatic Pancreatic Cancer
通訊作者：上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院王理偉
第一作者：上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院崔玖潔

3. 斯魯利單抗聯合安羅替尼和白蛋白紫杉醇用於一線化療聯合免疫治療後廣泛期小細胞肺癌二線治療的II期研究
Serplulimab Plus Anlotinib and Nab-Paclitaxel as Second-Line Treatment for Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer After First-Line Chemoimmunotherapy: A Phase II Study
通訊作者：中國人民解放軍總醫院第五醫學中心汪進良
第一作者：中國人民解放軍總醫院第五醫學中心周泓睿
4. 晚期腎細胞癌患者接受貝莫蘇拜單抗聯合安羅替尼一線治療中腎損傷的評估與分析：ETER100研究事後分析
Evaluation and analysis of renal injury in patients with advanced renal cell carcinoma receiving first-line benmelstobart plus anlotinib: results from the ETER100 study
通訊作者：北京大學腫瘤醫院盛錫楠
第一作者：北京大學腫瘤醫院李娟
5. 支持在安羅替尼後序貫使用PD-1抑制劑作為伴肺轉移肺泡軟組織肉瘤有前景的治療策略的真實世界證據：一項回顧性隊列研究
Real-World Evidence Supporting Sequential Use of PD-1 after Anlotinib as a Promising Treatment Strategy for Alveolar Soft Part Sarcoma with Lung Metastasis: A Retrospective Cohort Study
通訊作者：復旦大學附屬腫瘤醫院嚴望軍
第一作者：復旦大學附屬腫瘤醫院孫仰白

其他報告

6. 派安普利單抗聯合化療動態調量治療奧希替尼耐藥伴罕見腎轉移高齡非小細胞肺癌1例
Case Report: Immune checkpoint inhibitor plus chemotherapy benefited an elderly patient with non-small cell lung cancer following EGFR-TKI resistance
通訊作者：南京醫科大學第二附屬醫院王朝霞
第一作者：南京醫科大學第二附屬醫院劉芝好
7. 安羅替尼聯合替雷利珠單抗治療肺腺癌的抗腫瘤效應及轉化機制探索
Exploration of the Anti-Tumor Effect and Translational Mechanism of Anlotinib Combined with Tislelizumab in the Treatment of Lung Adenocarcinoma
通訊作者：山東大學楊哲
第一作者：山東大學廖佳文
8. EGFR p.747_749del突變通過上調EGR1和DUSP6增強非小細胞肺癌患者對安羅替尼的敏感性
EGFR p.747_749del mutation enhances Anlotinib sensitivity via upregulating EGR1 and DUSP6 in patients with NSCLC
通訊作者：鄭州大學附屬腫瘤醫院(河南省腫瘤醫院)王啟鳴
第一作者：鄭州大學附屬腫瘤醫院(河南省腫瘤醫院)吳育鋒

9. 安羅替尼聯合恩沙替尼用於後線ALK陽性NSCLC的療效和安全性探索
Exploration of the Efficacy and Safety of Anlotinib Combined with Ensartinib for Later-Line Treatment of ALK-Positive NSCLC
通訊作者：鄭州大學附屬腫瘤醫院(河南省腫瘤醫院)王啟鳴
第一作者：鄭州大學附屬腫瘤醫院(河南省腫瘤醫院)李鵬
10. 安羅替尼聯合PD-1/PD-L1三線治療晚期非小細胞肺癌的臨床觀察分析
Clinical Observation and Analysis of Anlotinib Combined with PD-1/PD-L1 as Third-Line Treatment for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
通訊作者：吉林省腫瘤醫院吳春嬌
第一作者：吉林省腫瘤醫院張香花
11. 安羅替尼聯合放免方案治療三線及以上晚期非小細胞肺癌的真實世界研究
Real-World Study of Anlotinib Combined with Radiotherapy and Immunotherapy for Third-Line and Above Treatment of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
通訊作者：重慶醫科大學附屬璧山醫院魏漫
第一作者：重慶醫科大學附屬璧山醫院李雅倩
12. 安羅替尼聯合白蛋白紫杉醇及替莫唑胺三線及以上治療合併腦轉移廣泛期小細胞肺癌的療效與安全性真實世界研究
Real-World Study on the Efficacy and Safety of Anlotinib Combined with Nab-Paclitaxel and Temozolomide for Third-Line and Above Treatment of Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer with Brain Metastasis
通訊作者：吉林省腫瘤醫院柳影
第一作者：吉林省腫瘤醫院魏華芳
13. 派安普利單抗聯合安羅替尼及AG化療對比AG化療一線治療晚期轉移性胰腺癌的前瞻性、多中心、隨機對照臨床研究(RCT-PAAG)
Integrated Penpulimab, Anlotinib and AG Chemotherapy as First-Line Regimen for Metastatic Pancreatic Cancer: A Multi-Centered, Randomized Controlled Trial (RCT-PAAG)
通訊作者：南京大學醫學院附屬鼓樓醫院劉寶瑞
第一作者：南京大學醫學院附屬鼓樓醫院杜娟
14. 鹽酸伊立替康脂質體(II)聯合氟尿嘧啶／亞葉酸鈣、貝莫蘇拜單抗及安羅替尼±免疫性放療用於轉移性胰腺癌二線治療的前瞻性II期隊列研究
Integrated nal-IRI/5-FU/LV, benmelstobart, and anlotinib with or without SBRT for second-line metastatic pancreatic cancer: A phase II dual-cohort study
通訊作者：南京大學醫學院附屬鼓樓醫院劉寶瑞
第一作者：南京大學醫學院附屬鼓樓醫院杜娟

15. 安羅替尼聯合派安普利單抗對比索拉非尼治療不可切除肝細胞癌的成本效果分析
Cost-Effectiveness analysis of Anlotinib plus Penpulimab versus Sorafenib in the Treatment of Unresectable Hepatocellular Carcinoma
通訊作者：復旦大學附屬腫瘤醫院杜瓊
第一作者：復旦大學附屬腫瘤醫院羅傑烽
16. 經導管化療栓塞灌注術(iTACE)聯合安羅替尼治療局部晚期或轉移性軟組織肉瘤的近期療效和安全性分析
Analysis of Short-Term Efficacy and Safety of Transcatheter Chemoembolization Infusion (iTACE) Combined with Anlotinib for the Treatment of Locally Advanced or Metastatic Soft Tissue Sarcoma
通訊作者：成都醫學院第一附屬醫院徐可
第一作者：成都醫學院第一附屬醫院劉滔
17. 一例安羅替尼聯合信迪利單抗新輔助治療RET融合的甲狀腺未分化癌
Neoadjuvant Anlotinib plus Sintilimab for RET-Fusion Anaplastic Thyroid Carcinoma
通訊作者：北京腫瘤醫院張彬
第一作者：北京腫瘤醫院宋韞韜
18. 安羅替尼聯合方案治療晚期乳腺癌的療效與安全性：一項真實世界研究
Efficacy and Safety of Anlotinib Combined Regimens in the Treatment of Advanced Breast Cancer: A Real-World Study
通訊作者：華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院姚靜
第一作者：華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院李俞婷
19. 安羅替尼治療硬纖維瘤病的療效和安全性：一項回顧性分析
Efficacy and safety of anlotinib in patients with desmoid fibromatosis: a retrospective analysis
通訊作者：四川大學華西醫院屠重棋
第一作者：四川大學華西醫院周勇
20. 安羅替尼調控巨噬細胞重編程促進其腫瘤殺傷作用
Anlotinib Regulates Macrophage Reprogramming to inhibit tumor progression efficacy
通訊作者：空軍軍醫大學西京醫院張紅梅
第一作者：空軍軍醫大學西京醫院晁曉婷

21. 艾貝格司亭 α 對比聚乙二醇化重組人粒細胞集落刺激因子用於預防局部晚期鼻咽癌化療所致中性粒細胞減少症：一項傾向性評分匹配的回顧性研究

Efbemalenograstim Alfa versus PEG rhG CSF for Preventing Chemotherapy-Induced Neutropenia in Locally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Score Matched Retrospective Study

通訊作者：廣東醫科大學附屬醫院羅海清

第一作者：廣東醫科大學附屬醫院蔡禕琳

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二六年七月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生及謝忻先生，以及六位獨立非執行董事，即陸正飛先生、魯紅女士、張魯夫先生、李國棟醫生、陳列平博士及魯白博士。